



## **Dwa razy więcej zakażeń niż rok temu. Ognisko WZW potwierdzone także w powiecie ławskim**

data aktualizacji: 2025.03.20



**Służby epidemiologiczne informują o wyraźnie zwiększonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Zakażeń jest dwukrotnie więcej niż rok temu. Ognisko WZW potwierdzono także w powiecie ławskim.**

O tym, że w Polsce diagnozuje się **coraz więcej przypadków choroby nazywanej potocznie „żółtaczką pokarmową”**, informował na konferencji prasowej we wtorek szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr Paweł Grzesiowski.

**- W 2024 r. o tej porze mieliśmy około 50 przypadków zakażeń WZW typu A. Natomiast w tym roku liczba zakażeń jest dwukrotnie wyższa. Od końca ubiegłego roku mamy dwa ogniska epidemiczne (...) - jedno w województwie podlaskim, a drugie w województwie lubuskim - wskazał dr Grzesiowski (cytat za [polsatnews.pl](https://polsatnews.pl)).**

Ognisko na Lubelszczyźnie liczy około 20 zakażonych, a na Podlasiu to około 10 chorych.

- **Ognisko WZW potwierdzono także w powiecie iławskim.**

**- Pierwsze zachorowania wystąpiły w środowisku rodzinnym. Do tej sytuacji podchodzimy szczególnie troskliwie ze względu na to, że to są odosobnione przypadki i istnieje możliwość profilaktyki, więc osobom z kontaktu zaproponowaliśmy szczepienia przeciwko WZW typu A. Muszę powiedzieć, że szczepienia powiodły się i mamy wokół tego ogniska zaszczepionych kilkadziesiąt osób - powiedział Radiu Olsztyn Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Janusz Dzisko.**

Ogółem Polskę zalicza się obecnie do krajów o niskiej endemiczności w zakresie WZW A.

**- W całym roku 2024 zarejestrowano w sumie 319 zachorowań, a w 2023 r. - 209 - podaje Główny Inspektorat Sanitarny.**

Dla kontrastu: do 1978 roku Polska była krajem endemiczności wysokiej - odnotowywano średnio 50-58 tys. zachorowań rocznie.

- **Choroba** (przede wszystkim u osób dorosłych) **charakteryzuje się** nagłym początkiem i wyraźnymi objawami, takimi jak objawy grypopodobne (w pierwszym okresie), objawy ze strony układu pokarmowego: odbijanie, zgaga, nudności, wzdęcia, uczucie wczesnej sytości oraz ciemny mocz, blade stolce i żółtaczka (zażółcenie skóry, białkówek oczu czy błon śluzowych).
- **Zakażenie wirusem następuje** przede wszystkim przez spożycie skażonej wody lub żywności, bezpośredni kontakt z chorym lub zetknięcie się z zanieczyszczonymi powierzchniami i przedmiotami.
- **Powrót chorego do pełnej aktywności może trwać nawet kilka miesięcy, niekiedy pół roku.**

*Red. kontakt@infoilawa.pl.*

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/77682-dwa-razy-wiecej-zakazen-niz-rok-temu-ognisko-wzw-potwierdzone-takze-w>

-powiecie-ilawskim